



VOL.TO
VOLONTARIATO
TORINO ETS

Centro Servizi per il Volontariato

ASTA BENI

Tensostruttura 6X12	1
Tensostruttura 6X12	3
Tensostruttura 8X8	5
Box prefabbricato	6
Carrello appendice per il trasporto di cose	9
Carrello appendice coperto per il trasporto di cose	11
Rimorchio per il trasporto di cose	13
Rimorchio per il trasporto di cose adibito a cucina da campo	15


TENSOSTRUTTURA 6X12



Struttura modulare con struttura portante in ferro per la realizzazione di coperture multiple aventi moduli base di dimensioni 2x12 m e copertura in telo PVC ignifugo. La maglia modulare di base è composta da quattro travi reticolari, due di luce 6 m e due di luce 12 m sostenuta da n. 4 pilastri negli angoli.

Anno di acquisto: 2007

Base d'asta: €6.500






TENSOSTRUTTURA 6X12



Struttura modulare con struttura portante in ferro per la realizzazione di coperture multiple aventi moduli base di dimensioni 2x12 m e copertura in telo PVC ignifugo. La maglia modulare di base è composta da quattro travi reticolari, due di luce 6 m e due di luce 12 m sostenuta da n. 4 pilastri negli angoli.

Anno di acquisto: 2007

Base d'asta: €6.500





TENSOSTRUTTURA 8X8



Struttura modulare con strutture portante in ferro per la realizzazione di coperture multiple aventi moduli base di dimensioni 8x8 m, con copertura in telo PVC ignifugo.

Anno di acquisto: 2004

Base d'asta: €2.000



BOX PREFABBRICATO



Dimensioni: 2,40m X 5,00m X 2,3m

Anno di acquisto: 2008

Base d'asta: €1.100



Caratteristiche: copertura in lamiera zincata preverniciata autoportante; basamento in profilo di acciaio zincato; piano di calpestio in truciolare trattato spessore 1,8 cm; perimetrale coibentato in lamiera zincata preverniciata cm 4, colore bianco-grigio ral 9002; serramenti in alluminio verniciato bianco senza barrette di protezione; vetri trasparenti antinfortunistici 3+3.

Dotazioni: una porta metà cieca-metà vetro a un'anta cm 100 x 210; finestra a scorrere di cm 100 x 110(h), entrambi sullo stesso lato.

Impianto elettrico: a norme IP60 con tubi a vista in PVC, composto da una scatola di derivazione esterna per alimentazione; una presa di alimentazione da 10°; 1 neon 2x36W; quadro con automatico differenziato magnetico





CARRELLO APPENDICE PER IL TRASPORTO DI COSE



Modello: Ellebi S.R.L. LBF 443 SF

Dimensioni: 2,50m X 1,50m

Portata: 450kg


Base d'asta: €200



Caratteristiche: veicolo assimilabile a carrello appendice tipo B (massa a vuoto motrice uguale o superiore a 1000 kg).

Il rimorchio è munito di appositi cunei ferma ruota per la sosta del veicolo isolato, di giunto di traino sferico classe B50-X e di torico classe E.







CARRELLO APPENDICE COPERTO PER IL TRASPORTO DI COSE



Modello: Ellebi S.R.L. LBF 441 AZ

Dimensioni: 2,50m X 1,50m

Portata: 390kg

Base d'asta: €200



Caratteristiche: veicolo assimilabile a carrello appendice tipo B (massa a vuoto motrice uguale o superiore a 1000 kg).

Il rimorchio è trainabile da motrice con rimorchiabile non inferiore a 600 kg, ed è dotato di giunto di traino sferico classe B50-X e di torico classe S.







RIMORCHIO PER IL TRASPORTO DI COSE



Modello: Michelin RTM 1000C

Dimensioni: 3,73m X 1,76m

Portata: 700kg

Anno di acquisto: 2002

Base d'asta: €700



Caratteristiche: il rimorchio può essere trainato da autoveicolo con gancio a sfera e giunto elettrico con installazioni approvate e caratteristiche compatibili con massa complessiva e larghezza sopra indicate. Il pianale ha sponde ribaltabili ed è dotato di telone in PVC grigio.





2023/03/31 10:19



RIMORCHIO PER IL TRASPORTO DI COSE ADIBITO A CUCINA DA CAMPO



Modello: Balbi BD 2800 MTPL

Dimensioni: 6,30m X 2,0m

Portata: 2125kg

Anno di acquisto: 1997

Base d'asta: €100



Caratteristiche: carrello su 4 ruote gommate di lunghezza circa 7,50m; container in lamiera zincata di 5,00m X 2,00m, con impianto di illuminazione e prese forze motrice, scale esterne e ballatoio in acciaio inox, tenda cappottina da installarsi su finestra distribuzione.

Completamente montati e collegati agli impianti di alimentazione e scarico sono presenti:

- n. 1 **cucina** con a fuochi e forno incorporato Zanussi
- n. 1 **brasiera** Zanussi
- n. 1 **bollitore** da lt. 60
- n. 1 **frigorifero** da lt. 600
- n. 1 **lavello** in acciaio inox doppia vasca
- n. 1 **cappa** di aspirazione in acciaio inox
- ripiani fissi, vasistas e foderature delle pareti cottura in acciaio inox





